




АСМ

АМУРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ




КАТАЛОГ





продукции ООО "АмурСтройМеханизация"




Содержание

1. Изделия водоотводных сооружений на автомобильных дорогах.
2. Прогоны и плиты опорные.
3. Балки теплотрасс.
4. Перемычки плитные.
5. Перемычки брусковые.
6. Блоки фундаментные.
7. Блоки бетонные для стен подвалов.
8. Блоки фундаментов арочных мостов.
9. Блоки фундаментные (лекальные).
10. Лотки.
11. Плиты перекрытия лотков.
12. Сваи составные квадратного сечения 300х300 с ненапрягаемой арматурой.
13. Сваи квадратного сечения 300х300 с ненапрягаемой арматурой.
14. Балки железобетонные для рельсового пути башенных кранов.
15. Плиты перекрытий сплошные.
16. Плиты перекрытий многпустотные шириной 1500 мм и 1200 мм.
17. Лестничные площадки.
18. Лестничные марши.
19. Ступени железобетонные.
20. Проступи накладные для лестниц.
21. Балки односкатные длиной 12 м.
22. Плиты плоские для перекрытия подпольных каналов.
23. Плиты дорожные для временных и постоянных дорог.
24. Колодцы телефонные малого типа.
25. Камни бортовые бетонные и железобетонные (бордюры) дорожные и тротуарные.
26. Кольца железобетонные для круглых колодцев.
27. Плиты перекрытия железобетонные для круглых колодцев.
28. Плиты днищ для круглых колодцев.
29. Железобетонное опорное кольцо.
30. Железобетонная плита перекрытия для колец раструбного типа.
31. Крышки противовандальные (вместо чугунных крышек).
32. Железобетонное стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца (раструбного типа).
33. Трубы безнапорные раструбные.
34. Трубы водопропускные.
35. Железобетонные стойки для опор ВЛ 10 кВт.
36. Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах.
37. Колонны для общественных и административных зданий.
38. Ригели.
39. Бордюрный блок БР-1.
40. Камни бортовые криволинейные.
41. Крышки для водосборных колодцев.
42. Плиты дорожные.
43. Гараж-блок железобетонный.
44. Дачный домик железобетонный.
45. Стакан подполья.
46. Изделия для подземных переходов.
47. Утяжелители бетонные охватывающего типа.
48. Элементы ограждения.
49. Малые архитектурные формы.
50. Унифицированные дырчатые блоки.
51. Утяжелители железобетонные сборные кольцевого типа УТК для магистральных трубопроводов.
52. Плиты перекрытий.
53. Наружные стеновые панели.
54. Наружные цокольные панели.
55. Внутренние цокольные панели.
56. Внутренние стеновые панели.
57. Наружные панели чердака.
58. Наружные чердачные панели.
59. Лотковые панели.
60. Панели покрытия.
61. Элементы тёплого чердака.
62. Стеновые панели вентшахт.
63. Стенки лоджий.
64. Плиты лоджий.
65. Экраны лоджий.
66. Изделия лифтовых шахт.
67. Вентблоки.
68. Лестничные марши и площадки (КПД).


Бетонные и железобетонные изделия и изделия КПД

№ П/П	Марка изделий	Серия	ГОСТ, ТУ	Эскиз	Основные геометрические размеры Lxbxh, мм	Объём, м³
Изделия водоотводных сооружений на автомобильных дорогах						
1.	Б-5	С.3.503.1-66			1000x180x450	0,079
	Б-2-22-40	С.3.503.1-66			500x220x375	0,038
	Б1-22-75	С.3.503.1-66			1000x750x270	0,159


1.	Б-8	С.3.503.1-66			500x500x80	0,018
	Б-6	С.3.503.1-66			520x540/430 x250/200	0,022
	Б-9	С.3.503.1-66			800x500x510	0,088
Прогоны и плиты опорные						
2.	ПРГ 28.1.3 - 4AIII ПРГ 32.1.4 - 4AIII ПРГ 36.1.4 - 4AIII ПРГ 60.2.5 - 4AIII-1	С.1.225-2 вып. 12			2780x120x300 3180x120x400 3580x120x400 5980x120x500	0,1 0,15 0,17 0,6

2.	ОП-4-4 АIII	С.1.225-2 вып. 12			380x380x140	0,02
	ОП-5-2 АIII				510x250x140	0,02
	ОП-5-4 АIII				510x380x140	0,03
	ОП-6-2 АIII				640x250x220	0,04
	ОП-6-4 АIII				640x380x220	0.05
Балки теплотрасс						
3.	Б1	С.1.006.1-8 вып. 2			1480x380x120	0,07
	Б2				2200x380x200	0,17
	Б3				2460x380x200	0,19
	Б4				2750x380x200	0,21
	Б5				2840x380x300	0,32
	Б6				3370x380x300	0,38
	Б7				3580x380x300	0,41
	Б8				1500x500x250	0,19
	Б9				2280x500x250	0,29
	Б10				2540x500x250	0,32
	Б11				4080x500x400	0,82
	Б12				4270x500x400	0,85
	Б13				4340x500x400	0,87
Перемычки плитные						
4.	2ПП 14-4	С.1.038.1-1 вып. 2			1420x380x140	0,076
	2ПП 17-5				1680x380x140	0,089
	2ПП 18-5				1810x380x140	0,096
	2ПП 21-6				2070x380x140	0,11
	2ПП 25-8				2460x380x140	0,131
	3ПП 27-71				2070x380x220	0,23
	3ПП 30-10				2980x380x220	0,249


Перемычки брусковые

5.	1ПБ 10-1п	С.1.038.1-1 вып. 1	ГОСТ 948-84		1030x120x65	0,008
	1ПБ 13-1п				1290x120x65	0,01
	2ПБ 16-2п				1550x120x140	0,026
	2ПБ 19-2п				1940x120x140	0,033
	2ПБ 22-3п				2200x120x140	0,037
	2ПБ 25-3п				2460x120x140	0,041
	3ПБ 13-37п				1290x120x220	0,043
	3ПБ 16-37п				1550x120x220	0,041
	3ПБ 18-8п				1810x120x220	0,048
	3ПБ 18-37п				1810x120x220	0,048
	3ПБ 25-8п				2460x120x220	0,065
	3ПБ 21-8п				2070x120x220	0,055

Блоки фундаментные

6.	ФБ 6-11 - ФБ 6-27	С.3.503.1-66			5940-4300x 400/200x450	
----	-------------------	--------------	--	--	---------------------------	--

Блоки бетонные для стен подвалов

7.	ФБС 24.6.6 ФБС 24.4.6 ФБС 24.3.6 и добор к ним		ГОСТ 13579-78		2380x600x580 2380x400x580 2380x300x580	0,815 0,543 0,406
----	---	--	---------------	---	--	-------------------------


Блоки фундаментов арочных мостов

8.

БФ (4,42)

41-7-КМ. и БФ
3628-2-АМ
И-Ф-1
"ГИПРОДОРНИИ"

СНиП 3.06.04-91




Основание
2500x2000x300
h=2000

4,42

БФ (5,2)

41-13-КМ. и БФ
3628-2-АМ
И-Ф-1
"ГИПРОДОРНИИ"

СНиП 3.06.04-91




Основание
3400x2000x300
h=2000

5,2

Ф-2 (4,84)

4034-5-КМ. и Ф-2
"ГИПРОДОРНИИ"


СНиП 3.06.04-91




Основание
3000x1980x300
h=2000

4,84


Блоки фундаментов (лекальные)

9.	БФТ 14-22,5-1м	СТО 4-5811-01- 2005-КЖ	СТО 4-5811-01- 2005-КЖ		$r_1 = 848$ $b = 1414$ $L_{\text{полезн.}} = 2240$	1,27
	БФТ 14-24,3м	СТО 4-5811-01- 2005-КЖ	СТО 4-5811-01- 2005-КЖ		$r_1 = 848$ $b = 1414$ $L_{\text{полезн.}} = 2430$	1,37
	БФТ 14-22,5м	СТО 4-5811-01- 2005-КЖ	СТО 4-5811-01- 2005-КЖ		$r_1 = 848$ $r_1 = 968$ $b = 1414$ $L_{\text{полезн.}} = 2240$	1,09



Лотки

10.	Л 1-8	С.3.006-1-2.87 в.1, ч.1 и ч.2	3.006-1-2.87 ТО		2970x420x360	0,17
	Л 4-8				2970x780x530	0,36
	Л 6-8				2970x1160x530	0,45
	Л 7-8				2970x1160x680	0,53
	Л 11-8				2970x1480x700	0,72
	Л 15-8				2970x1840x720	0,99
	Л 17-8				2970x1840x1330	1,5

Плиты перекрытия лотков

11.	П 5-8	С.3.006-1-2.87 в.2	3.006-1-2.87 ТО		2970x780x70	0,16
	П 8-8				2970x1160x100	0,35
	П 11-8				2970x1480x100	0,44
	и другие					


Сваи составные квадратного сечения 300x300 с ненапрягаемой арматурой

12.	С 140.30-С С 150.30-С С 160.30-С С 170.30-С С 180.30-С	С.1.011-1-10	ГОСТ 19804-91		14000 15000 16000 17000 18000 и другие длиной до 24000	1,26 1,35 1,44 1,53 1.62
	С 140.30-Св С 150.30-Св С 160.30-Св С 170.30-Св С 180.30-Св	С.1.011-1-10	ГОСТ 19804-91		14000 15000 16000 17000 18000 и другие длиной до 24000	1,26 1,35 1,44 1,53 1.62


Сваи квадратного сечения 300x300; 350x350; 400x400 с ненапрягаемой арматурой

13.	С 30.30- С 120.30 (1-9)	С.1.011-1-10 в.1, ч.1 и ч.2	ГОСТ 19804-91		(3000-12000)х 300х300; 350х350; 400х400.	
	С 80.30- С 120.30 (10-13)	С.1.011-1-10 в.1, ч.1 и ч.2	ГОСТ 19804-91		8000-12000)х 300х300; 350х350; 400х400.	

Балки железобетонные для рельсового пути башенных кранов

14.	БРП 62.8.3		1977.00.000 ТУ		5960x800x340	1,54
-----	------------	--	----------------	---	--------------	------

Плиты перекрытий сплошные

15.	ПП 8-18.12	С.ВТ 1.243-2.1 Шифр 088.007.026			1780x1190x120	0,254
	ПП 8-20.12				1980x1190x120	0,283
	ПП 8-22.12				2180x1190x120	0,311
	ПП 8-24.12				2380x1190x120	0,34
	ПП 8-26.12				2580x1190x120	0,368
	ПП 8-28.12				2780x1190x120	0,397
	ПП 8-28.12(шифр 088.007.026)				2780x1190x220	0,71
	ПП 8-30.12				2980x1190x220	0,76
	ПП 8-32.12				3180x1190x220	0,81
	ПП 8-36.12				3580x1190x220	0,92
	ПП 8-42.12				4180x1190x220	1,35
	ПП 8-47.12				4680x1190x220	1,21
	ПП 8-48.12				4780x1190x220	1,23
	ПП 8-48.15				4780x1490x220	1,54
	ПП 8-47.15				4680x1490x220	1,51
	ПП 8-32.15				3180x1490x220	1,02
	ПП 8-30.15				2980x1490x220	0,96
	ПП 8-36.15				3580x1490x220	1,15


Плиты перекрытий многопустотные шириной 1500 мм и 1200 мм

16.

1ПК 63.15 - 8 AIV
 1ПК 60.15 - 8 AIV
 1ПК 57.15 - 8 AIV
 1ПК 54.15 - 8 AIV
 1ПК 51.15 - 8 AIV
 1ПК 48.15 - 8 AIV
 1ПК 42.15 - 8Т
 1ПК 36.15 - 8Т
 1ПК 30.15 - 8Т
 1ПК 27.15 - 8Т
 1ПК 24.15 - 8Т
 1ПК 72.15 - 8 AIV-1
 1ПК 63.12 - 8 AIV
 1ПК 60.12 - 8 AIV
 1ПК 57.12 - 8 AIV
 1ПК 51.12 - 8 AIV
 1ПК 48.12 - 8 AIV
 1ПК 42.12 - 8Т
 1ПК 36.12 - 8Т
 1ПК 30.12 - 8Т
 1ПК 27.12 - 8Т
 1ПК 24.12 - 8Т
 1ПК 72.12 - 8 AIV-1
 и другие длины




С.1.141, в.60-66
 С.1.041.1-3,
 в.1, 2, 4, 5
 С.1.041.1-2
 С.1.041.1-1
 С.1.041-19с/85, в.1
 1.241-1, в. 45
 1.241-1, в. 37
 1.241-1, в. 27
 1.141.1-2, в.1, 4
 1.243.1-5, в.1
 1.141-1, в.14, 20
 1.141.1-25с, в.1

ГОСТ 9561-91




6280x1490x220	2,03
5980x1490x220	1,94
5680x1490x220	1,84
5380x1490x220	1,74
5080x1490x220	1,64
4780x1490x220	1,55
4180x1490x220	1,35
3580x1490x220	1,16
2980x1490x220	0,98
2680x1490x220	0,88
2380x1490x220	0,78
7180x1490x220	2,33
6280x1190x220	1,62
5980x1190x220	1,54
5680x1190x220	1,46
5080x1190x220	1,31
4780x1190x220	1,23
4180x1190x220	1,08
3580x1190x220	0,92
2980x1190x220	0,77
2680x1190x220	0,69
2380x1190x220	0,61
7180x1190x220	1,85


Лестничные площадки

17.	2 ЛП 22.15-4к 2 ЛП 22.18-4к 2 ЛП 25.15-4к 2 ЛП 25.18-4к (для жилых зданий)	С.1.152.1-8, В.1	ГОСТ 9818-85*		2200x1600x320 0,48 2200x1900x320 0,547 2500x1600x320 0,538 2500x1900x320 0,464	
	ЛПП 14.13 в (для жилых и общественных зданий)	С.1.050.1-2, В.1	ГОСТ 9818-85*		1440x1325x240 0,24	
	ЛПФ 28.13-5 ЛПФ 28.11-5 (для общественных зданий)	С.1.252.1-4, В.1	ГОСТ 9818-85*		3080x1350x350 0,478 3080x1140x350 0,438	


Лестничные марши

18.	1 ЛМ 27.12.14-4	С.1.151.1-6, В.1	ГОСТ 9818-85*		2720x1200x254 0,607	
	1 ЛМ 30.12.15-4	С.1.151.4-6, В.1			h _{эт.} = 2,8 м 3030x1200x258 0,68	
	1 ЛМФ 39.14.17-5	С.1.251.1-4, В.1			h _{эт.} = 3,0 м 3913x1350x295 0,566 h _{эт.} = 3,3 м	


Ступени железобетонные

19.	ЛС 11	ГОСТ 8717.1-84	ГОСТ 8717.1-84		1050x330x145	0,046
	ЛС 12				1200x330x145	0,053
	ЛС 14				1350x330x145	0,06
	ЛС 15				1500x330x145	0,066
	ЛС 17				1650x330x145	0,072
	ЛС 23				2250x330x145	0,103


Проступи накладные для лестниц

20.	2 ЛН 14.3 в	С.1.050.1-2, в.1	ГОСТ 9818-85*		1385x330x40	0,02
-----	-------------	---------------------	---------------	---	-------------	------


Балки односкатные длиной 12 м

21.	2 БСО 12-4 АIII в 2 БСО 12-5 АIII в	С.1.462.1-1/88 в.1, 2	ГОСТ 20372-90		11960x2800x890	2,0
-----	--	--------------------------	---------------	--	----------------	-----


Плиты плоские для перекрытия подпольных каналов

22.	ПТ 12.5-8.6	С.1.243.1-4,	ГОСТ 13015-2003		800x600x80	0,038
-----	-------------	--------------	--------------------	---	------------	-------


Плиты дорожные для временных и постоянных дорог

23.	1 ПЗ0.18-10 1 ПЗ0.18-30 2 ПЗ0.18-10 2 ПЗ0.18-30	СТО 29-03-2006	ГОСТ 21924.1-84* ГОСТ 21924.2-84* ГОСТ 21924.3-84*		3000x1750x170	0,88
	1 ПД 18-1 1 ПД 18-2 1 ПД 18-3 2 ПД 18-1 2 ПД 18-2 2 ПД 18-3				6000x2000x180	2,16
	ПАГ-14 ПАГ-18		ГОСТ 25912.0-91		6000x2000x140 6000x2000x180	1,68 2,16
	ПДН А _{TV}		ТУ 5846-002- 14392541-2007		6000x2000x140	1,68


Колодцы телефонные малого типа

24.	КМТ КМТЛ	Чертежи 3-да ЖБИ-2	ГОСТ 13015-2003		1960x1160x890	0,68
					1960x1160x890	0,67


Камни бортовые бетонные и железобетонные (бордюры) дорожные и тротуарные

25.	БР 300.30.18		ГОСТ 6665-91		3000x180x300	0,153
	БР 300.30.15				3000x150x300	0,126
	БР 100.30.18				1000x180x300	0,052
	БР 100.30.15				1000x180x300	0,042
	БР 100.20.8				3000x80x200	0,016
	БР 300.60.20				3000x200x600	0,351
	БР 300.45.18				3000x180x450	0,234


Кольца железобетонные для круглых колодцев

26.	КС 10.9*		ТУ 5855-002-08910500-2003		Øвн 970, h=890	0,24
	КС 10.6*				Øвн 970, h=590	0,16
	КС 15.9*				Øвн 1512, h=890	0,4
	КС 15.6*				Øвн 1512, h=590	0,27
	КС 20.9*				Øвн 2060, h=890	0,60
	КС 20.6*				Øвн 2060, h=590	0,4
	КС 7.3*				Øвн 760, h=290	0,06
	КС 7.9*				Øвн 760, h=890	0,18


Плиты перекрытия железобетонные для круглых колодцев

27.	ПП 10-2	С.3.900.1-14	ГОСТ 8020-90		Ø 1160, h=150	0,1	
	1ПП 15-2				Ø 1680, h=150	0,27	
	1ПП 20-2				Ø 2200, h=160	0,51	
	КЦП 1.20н	С.3.003.1-1/87			Ø 2200, h=160	0,51	


Плиты днищ для круглых колодцев

28.	ПН 10 ПН 15 ПН 20	С.3.900.1-14	ГОСТ 8020-90		$\varnothing$ 1500, h=100 $\varnothing$ 2000, h=120 $\varnothing$ 2500, h=120	0,18 0,38 0,59
-----	-------------------------	--------------	--------------	---	---	----------------------


Железобетонное опорное кольцо

29.	КО 6*		ТУ 5855-002-08910500-2003		$\varnothing_{\text{в}}$ 580 $\varnothing_{\text{н}}$ 910 h=70	0,027
-----	-------	--	---------------------------	---	--	-------


Железобетонная плита перекрытия для колец раструбного типа

30.	ПП 10-2 лц 2ПП 15-2 лц 1ПП 20-2 лц		ТУ 5855-002-08910500-2003		$\varnothing_{\text{вн}}$ 700, $\varnothing_{\text{н}}$ 1130, h=165 $\varnothing_{\text{вн}}$ 700, $\varnothing_{\text{в}}$ 1690, h=190 $\varnothing_{\text{вн}}$ 700, $\varnothing_{\text{в}}$ 2250, h=190	0,1 0,34 0,66
-----	--	--	---------------------------	--	---	---------------------


Крышки противовандальные (вместо чугунных крышек)

31.	ЛЖБ	Индивидуальные чертежи	ГОСТ 13015-2003		$\varnothing$ 680 h=60	0,02
-----	-----	------------------------	-----------------	---	---------------------------	------


Трубы водопропускные

34.	Звенья труб ЗД 14.45-м	СТО 4-5811-01-2005-КЖ			Øвн 1412, Øн 1692, Лполезн.=4500	3,67
-----	---------------------------	-----------------------	--	---	-------------------------------------	------


Железобетонные стойки для опор ВЛ 10кВт

35.	СВ 105-3,6-IVA СВ 105-5-IVA	Арх. № 20.0182	ТУ 5863-007-00113557-94		L=10500 b=205 h=280 h1=190	0,47
-----	--------------------------------	----------------	-------------------------	--	-------------------------------------	------


Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах

36.	Ф-1 Ф-2	С.3.503.9-80.1	ГОСТ 23457-86		a=1100 a=1750	0,35 0,44
-----	------------	----------------	---------------	---	------------------	--------------


Колонны для общественных и административных зданий

37.	1 КНД 36-... 1 КСД 36-... 1 КВД 36-...	С.1.020.1/87, в. 2-3	ГОСТ 18979-90**		h от 2550 до 10750 сеч. 400x400	
-----	--	-------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	--


Ригели

38.	РДР 6.56-110 АIII в РДР 6.56-110 АIII в РДР 6.56-110 АIII в	С.1.020.1/83, в. 3-10 С.1.020.1/87, в. 3-7 С.1.020.1/87, в. 3-3	ГОСТ 18980-90**		5560x580x600 5560x565x450 5560x580x600	1,43 1,02 1,43
-----	---	--	--------------------	--	--	----------------------


Бордюрный блок БР-1

39.	БР-1	Чертежи ОАО "Дальгипротранс"	ГОСТ 6665-91		2990x550x320	0,32
-----	------	------------------------------------	--------------	---	--------------	------


Камни бортовые криволинейные

40.	БК 100.30.18-12		ГОСТ 6665-91		1000x180x300 R=12м	0,049
	БК 100.30.18-8				1000x180x300 R=8м	0,049
	БК 100.30.18-6				1000x180x300 R=6м	0,049
	БК 150.30.15-5				1500x150x300 R=5м	0,07


Крышки для водосборных колодцев

41.	КЦД-1,5	Чертежи индивидуальные. ГУП "Хабаровск-гражданпроект"			1480x1500x220	0,35
-----	---------	---	--	---	---------------	------


Плиты дорожные

42.	КЦО-1,2 КЦО-1,7*	Чертежи индивидуальные. Разработка "ХАБАРОВСК-ЭНЕРГОПРОЕКТ"			$\text{Ø}_\text{Н}$ 1200, h=220 $\text{Ø}_\text{Н}$ 1700, h=220	0,17 0,421
-----	---------------------	---	--	---	--	---------------


Гараж-блок железобетонный

43.	БК-1р	Чертежи завода ЖБИ-2	ТУ 7-5894-05- 01218770-94 ГОСТ 13015-2003		5750x3550x2715	8,03
-----	-------	-------------------------	--	---	----------------	------


Дачный домик железобетонный

44.	ДД-1 (два окна)	Чертежи завода ЖБИ-2	ТУ 7-5894-05- 01218770-94 ГОСТ 13015-2003		4000x3000x2400	4,4
	ДД-1* (одно окно)				4000x3000x2400	4,74


Стакан подполья

45.	СП-1*	ХГП 1.119.1-12 дополнительно чертежи завода ЖБИ-2	ХГП 1.119.1-12ТО		3200x2200x1050	1,8
	СП-1				3200x2200x1050	1,9



Изделия для подземных переходов





46.	Т 3-1	ТП 501-0-47 альбом 3			6000x1000x3300	7,15
-----	-------	-------------------------	--	---	----------------	------

Утяжелители бетонные охватывающего типа


47.	УБО-1020-2,3т	С.999	ТУ 102-300-81		1500x550x1100	0,73	
	УБО-530-2,3т	С.999	ТУ 102-300-81		1000x300x700	0,18	
	УБО-1220-2,3т	С.999	ТУ 102-300-81		900x300x545	0,92	
	УБО-5	04517-КЖИ	ТУ 51-04-97		1500x550x1100	0,13	
	УБОМ-1020-2,3т				1500x550x1100	0,722	


Элементы ограждения

48.	Панель ограждения 1 ПБ 40.20	С.3.017-3, в.1			4000x2550x160	0,59
	Фундамент ограждения Ф 9.7.5	С.3.017-3, в.1	3.017-3.1-1 ТО ГОСТ 13015-2003		900x700x450	0,19


48.	Ф 12.7.5	С.3.017-3, в.1	3.017-3.1-1 ТО ГОСТ 13015-2003		1200x700x450	0,19
	Столб железобетонный 3 С 30 Г	С.3.017-3, в.1	3.017-3.1-1 ТО ГОСТ 13015-2003		140x140x3000	0,06
	Панель ограждения для временного переносного забора 1 ПБ 40.22	Инд. чертёж на основе С.3.017-3, в.1			4000x2200x160	0,58
	Фундамент ограждения для временного переносного забора БО 16-6	Инд. чертёжи	3.017-3.1-1 ТО ГОСТ 13015-2003		800x1580x600	0,36

Малые архитектурные формы


49.	СК-2 парковая (скамья в сборе)	УПП №723			Вес изделия 170 кг Н=900 мм h=400 мм	Объём одного основания 0,04
	СК-1 садовая (основания для скамьи - 2 шт.)	УПП №723			Вес изделия 75 кг	Объём одного основания 0,01
	Урна У-1	УПП №723			Вес изделия 120 кг	0,04
	Цветочница Ц-1	УПП №723			Вес изделия 89 кг Нсбор=440 мм Øвн=570 мм	0,07

49.	Вазон В 1.2 (чаша)	УПП №723			Вес изделия 200 кг Н=300 мм Ø _{нар} =1100 мм	0,08
	Вазон В 1.5.1 (малый)	УПП №723			Вес изделия 25 кг Н=300 мм Ø _{нар} =330 мм	0,08



Унифицированные дырчатые блоки

50.	ФБП 0,6-1	С.3.004.1-9	ГОСТ 13015-2003	 Длина кратна модулю 600 мм	580x600x580	$V_{изд}/V_{бет}$ 0,202/0,11
	ФБП 12-1				1180x600x580	0,41/0,21
	ФБП 18-1				1780x600x580	0,62/0,32
	ФБП 24-1				2380x600x580	0,83/0,43
	ФБП 30-1				2580x600x580	1,04/0,54
	ФБП 36-1				2980x600x580	1,25/0,65
	ФБП 42-1				4180x600x580	1,46/0,75
	ФБП 48-1				4780x600x580	1,66/0,86
	ФБП 54-1				5380x600x580	1,87/0,95
	ФБП 60-1				5980x600x580	2,08/1,06

Утяжелители железобетонные сборные кольцевого типа УТК для магистральных трубопроводов

51.	2-УТК325-12		ТУ 102-24-81		1200x670x320 $r_b=200\text{мм}$	0,12
	2-УТК426-12				1200x770x370 $r_b=250\text{мм}$	0,14
	2-УТК530-12				1200x880x425 $r_b=305\text{мм}$	0,16
	2-УТК720-12				2400x1170x555 $r_b=400\text{мм}$	0,6
	2-УТК1220-24-2 (для трубы Ø1220 мм)				2400x1800x848 $r_b=655\text{мм}$	1,28

Плиты перекрытий

52.	П 262-1 (16) П 262-1 П 232 (16)	40-квартирная блок-секция ИЖ 3			3760x160x2840 3760x100x2840 4160x160x3180	1,06 1,01 1,96
	П 262 (16) П 262 П 233 (16) П 233	40-квартирная блок-секция ИЖ 3			3760x160x2840 3760x100x2840 4160x160x3180 4160x100x3180	1,6 1,01 1,96 1,26

52.

П 209-2
 П 209-2 (16)
 П 212 (16) - 1
 П 211 (16) - 1
 П 213
 П 201 (16)
 П 201/П 201-1
 П 201 (16)-10
 П 261 (16)
 П 234 (16)
 П 234
 П 202
 П 203-1


40-квартирная
 блок-секция
 ИЖ 3

П 203 (16)-10м


40-квартирная
 блок-секция
 ИЖ 3

П 227 (16)
 П 229
 П 228 (16)
 П 228


40-квартирная
 блок-секция
 ИЖ 3



1520x100x3180	0,48
1520x100x3180	0,73
1680x160x2880	0,75
1610x160x2970	0,77
1440x100x2700	0,39
5700x160x3180	2,80
5700x100x3180	1,80
5700x160x3180	2,80
3760x160x2840	1,70
4360x160x3180	2,21
4360x100x3180	1,32
4800x100x2780	1,33
2250x100x2340	0,51



3190x160x2340	0,97
---------------	------



4670x160x2960	2,07
5670x100x2880	1,27
4670x160x3180	2,08
4670x160x3180	1,30

Наружные стеновые панели

53.

Н 1-3
Н 1-4
Н 6

Серия 121х
ТУ 110-0001-
35047340-2003

Н 4-9р-3


40-квартиная
блок-секция
ИЖ 3

НС 202-4
НС 205
НС 217
НС 202
НС 224
НС 225

40-квартиная
блок-секция
ИЖ 3


НС 204
НС 204-9
НС 204-9-1
НС 204-10
НС 215-2

40-квартиная
блок-секция
ИЖ 3




3177x400x2680 1,78
3177x400x2680 2,02
3777x400x2680 2,43

4346x400x2680 3,18



3177x200x2680 1,19
3177x200x2680 1,51
2587x200x2680 0,88
3177x200x2680 0,96
2697x200x2680 1,11
2257x200x2680 0,90




4477x200x2680 2,30
4546x200x2680 2,25
4346x200x2680 2,19
4546x200x2680 2,25
1100x200x2680 0,58

Наружные цокольные панели

54.

НЦ 101
НЦ 108
НЦ 172


40-квартирная
блок-секция
ИЖ 10



3185x400x2260	2,74
3785x400x2260	3,26
3605x400x2260	3,21

НЦ 113
НЦ 116/НЦ 116-2
НЦ 117
НЦ 118
НЦТ 101
НЦТ 102
НЦ 115


40-квартирная
блок-секция
ИЖ 10



3185x400x2260	2,81
3795x400x2260	2,53
3705x400x2260	2,48
3265x400x1150	1,02
4550x400x2260	4,11
4550x400x2260	4,11
580x330x2260	0,41

НЦ 171
НЦТ 103

40-квартирная
блок-секция
ИЖ 10




3605x400x2260	2,46
4485x400x2260	3,22

Внутренние цокольные панели

55.

ВЦ 141
ВЦ 150


40-квартирная
блок-секция
ИЖ 11



640x160x2130 0,218
4690x160x2130 1,59

ВЦ 133
ВЦ 105-2


40-квартирная
блок-секция
ИЖ 11



3020x160x2130 0,746
5590x160x2130 1,43

ВЦ 111
ВЦ 131
ВЦ 109-1
ВЦ 140
ВЦ 110


40-квартирная
блок-секция
ИЖ 11



1320x160x2130 0,2
2820x160x2130 0,72
3100x160x2130 0,8
3620x160x2130 0,3
2720x120x2130 0,51





ВЦ 107

40-квартирная
блок-секция
ИЖ 10







5700x160x2130 1,43

Внутренние стеновые панели

56.	BC 201	40-квартирная блок-секция ИЖ 7		5620x160x2570	2,31
	BC 201-12			5620x120x2570	1,73
	BC 201-14			5240x160x2570	2,15
	BC 215			3020x160x2570	1,24
	BC 220			1570x160x2570	0,65
	BC 256			560x160x2570	0,22
	BC 256м			1490x160x2570	0,6
	BC 4м			3710x160x2570	1,53
	BC 260д			890x160x2570	0,38
	BC 5м			2840x160x2570	1,17
	BC 201-2у	40-квартирная блок-секция ИЖ 7		5620x120x2570	1,51
	BC 201-11-1			5620x120x2570	1,41
	BC 250			3640x120x2570	0,88
	BC 255			3420x160x2570	1,11
	BC 216-2			2320x120x2570	0,7
	BC 1м			3710x160x2570	1,23
	BC 16-6м			3250x160x2570	1,04
	BC 201-13	40-квартирная блок-секция ИЖ 7		5620x160x2570	1,93
	BC 6м			3040x160x2570	0,94
	BC 227у			3030x120x2570	0,7
	BC 229			2740x120x2570	0,65
	BC 260			4880x120x2690	1,66
	BC 258			1330x160x2570	0,21
	BC 223-3	40-квартирная блок-секция ИЖ 7		1340x120x2570	0,19

Внутренние панели чердака


57.	ВЧ 3н	40-квартирная блок-секция ИЖ 9		3310x160x2390	1,22
	ВЧ 3мн			4210x160x2390	1,55
	ВЧ 7н			3310x160x2280	1,18
	ВЧ 7мн			4210x160x2280	1,51
	ВЧ 9н			3310x160x2280	1,18
	ВЧ 9мн			4210x160x2280	1,51
	ВЧ 4-1н	40-квартирная блок-секция ИЖ 9		1330x160x660	0,13
	ВЧ 4мн			1330x160x700	0,14
	ВЧ 5-1н			4270x160x2810	1,85
	ВЧ 10н			1330x160x3420	0,66
	ВЧ 10-1н			1330x160x3420	0,64
	ВЧ 10мн			1330x160x3465	0,67
	ВЧ 10-1мн			1330x160x3465	0,65
	ВЧ 8м			4270x160x2810	1,81
	ВЧ 4н	40-квартирная блок-секция ИЖ 9		1330x160x3000	0,33
	ВЧ 1н	40-квартирная блок-секция ИЖ 9		2650x160x2280	0,7

Наружные чердачные панели

58.

НЧ 30н
НЧ 30мн
НЧ 31н
НЧ 31-1н
НЧ 32н
НЧ 27н
НЧ 27-1н
НЧ 33н


40-квартирная
блок-секция
ИЖ 2



2257x200x2915	1,25
2257x200x2965	1,28
4346x200x3435	2,85
4346x200x3435	2,85
4477x200x3435	3,02
1100x200x2950	0,64
1100x200x2950	0,64
2348x200x2915	1,01

НЧ 25н
НЧ 26н
НЧ 28н
НЧ 34н
НЧ 36н


40-квартирная
блок-секция
ИЖ 2



3177x200x2950	1,76
3777x200x2950	2,11
3587x200x2915	1,38
2788x200x2915	0,99
2788x200x2965	0,83


НЧ 29н
НЧ 29мн

40-квартирная
блок-секция
ИЖ 2





2697x200x2915	0,99
3697x200x2965	1,02



Лотковые панели

59.	ЛК 1	40-квартирная блок-секция ИЖ 6		Lxh	
	ЛК 2			3190x2400	2,81
	ЛК 2м			2760x2400	2,44
	ЛК 3			3060x2400	2,68
	ЛК 4-1			2870x2040	2,26
	ЛК 5			2370x2040	1,79
				3110x2040	2,77



Панели покрытия

60.	КП 1	40-квартирная блок-секция ИЖ 6		Lxh	
	КП 1-1			6280x1590	3,03
	КП 2			6280x1590	3,03
	КП 2-2			6280x2170	4,07
	КП 3			6280x2170	4,07
	КП 5			5380x2170	3,48
	КП 5м			6280x1510	2,88
	КП 5-1м			7200x1510	3,32
				7200x1510	3,32
	КП 4-1	40-квартирная блок-секция ИЖ 6		6280x2790	4,88

Элементы тёплого чердака

61.	КФ 1н КФ 2н КФ 3н	40-квартирная блок-секция ИЖ 9			1500x160x2700 900x160x2130 1380x160x2600	0,4 0,23 0,28
	ОЛ 1н ОЛ 2н	40-квартирная блок-секция ИЖ 9			2500x200x2200 2500x200x2200	0,68 0,68

Стеновые панели вентшахт


62.	СВШ 4	40-квартирная блок-секция ИЖ 5			1350x120x2900	0,26
	ПВШ 1	40-квартирная блок-секция ИЖ 5			2200x180x1900	0,63

Стенки лоджий

63.

СЛ 110

40-квартиная
блок-секция
ИЖ 4



1350x160x2510


0,54

Плиты лоджий

64.

ПЛ 110

40-квартиная
блок-секция
ИЖ 4



3180x160x1350


0,63

Экраны лоджий

65.

ПЛ 110

40-квартиная
блок-секция
ИЖ 5



3180x160x1350


0,63

Изделия лифтовых шахт

66.

СШ 14



40-квартиная
блок-секция
ИЖ 4





1880x100x2690

0,51

Вентблоки

67.	ВБ 1-1*	40-квартирная блок-секция ИЖ 4			880x360x2680	0,33
	ОВБ 1	40-квартирная блок-секция ИЖ 4			960x550x700	0,153

Лестничные марши и площадки

68.	ЛП 204 ЛП 204-3у	40-квартирная блок-секция ИЖ 5			2540x350x1370 4540x350x1970	0,75 0,78
	ЛМ 1 ЛМ 3	40-квартирная блок-секция ИЖ 5			3506x298x1200 3219x298x1200	0,48 0,44